

Pilznachweise im MTB 4511 - Schwerte; Stand 2024

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Art D		
Ascomycota	Arthoniales	Chrysothricaceae	<i>Chrysothrix</i>	<i>candelaris</i>	Borken-Schwefelflechte		
			<i>Chrysothrix</i>	<i>chlorina</i>	Fels-Schwefelflechte		
	Caliciales	Physciaceae	<i>Physcia</i>	<i>adscendens</i>	Helm-Schwielenflechte		
			<i>Physcia</i>	<i>tenella</i>	Lippen-Schwielenflechte		
	Candelariales	Candelariaceae	<i>Candelaria</i>	<i>concolor</i>	Gewöhnliche Leuchterflechte		
	Coronophorales	Bertiaceae	<i>Bertia</i>	<i>moriforme</i>	Maulbeerförmiger Kugelpilz		
	Erysiphales	Erysiphaceae	<i>Erysiphe</i>	<i>alphitoides</i>	Eichenmehltau		
			<i>Erysiphe</i>	<i>convolvuli</i>	Windenmehltau		
			<i>Erysiphe</i>	<i>howeana</i>	Echter Nachtkerzenmehltau		
			<i>Erysiphe</i>	<i>knautiae</i>	Kardenmehltau		
			<i>Erysiphe</i>	<i>necator</i>	Echter Mehltau Wein		
			<i>Phyllactinia</i>	<i>fraxini</i>	Großfrüchtiger Eschenmehltau		
			<i>Podosphaera</i>	<i>amelanchieris</i>	Felsenbirnenmehltau		
			<i>Podosphaera</i>	<i>mors-uvae</i>	Stachelbeermehltau		
			<i>Podosphaera</i>	<i>pannosa</i>	Rosenmehltau		
			<i>Podosphaera</i>	<i>xanthii</i>	Zweizahnmehltau		
			<i>Sawadaea</i>	<i>bicornis</i>	Bergahornmehltau		
			Eurotiales	Trichocomaceae	<i>Penicillium</i>	<i>italicum</i>	Pinselschimmel
			Geoglossales	Geoglossaceae	<i>Geoglossum</i>	<i>cookeianum</i>	Trockene Erdzunge
	Helotiales	Bulgariaceae	<i>Bulgaria</i>	<i>inquinans</i>	Schmutzbecherling		
		Dermateaceae	<i>Diplocarpon</i>	<i>rosae</i>	Sternrußtau		
			<i>Haglundia</i>	<i>olivacea</i>	Weichbecherchen		
			<i>Pezicula</i>	<i>cinnamomea</i>	Zimtbraunes Rindenbecherchen		
			<i>Pezicula</i>	<i>livida</i>	Nadelholzrindenbecherchen		
			<i>Trochila</i>	<i>ilicina</i>	Stechpalmen Deckelbecherchen		
		Helotiaceae	<i>Ascocoryne</i>	<i>cylichnium</i>	Großsporiger Gallertbecher		
			<i>Ascocoryne</i>	<i>sarcoides</i>	Fleischfarbener Gallertbecher		
			<i>Ascotremella</i>	<i>faginea</i>	Schlauchzitterling		
			<i>Callorina</i>	<i>urticae</i>	Orangefarbiger Brennesselbecherchen		
			<i>Calycina</i>	<i>citrina</i>	Zitronengelbes Holzbecherchen		
			<i>Cudoniella</i>	<i>acicularis</i>	Dünnstielliger Helmkreisling		
			<i>Hymenoscyphus</i>	<i>epiphyllus</i>	Bruchwald-Stengelbecherling		
			<i>Hymenoscyphus</i>	<i>fagineus</i>	Buchenstengelbecherling		
			<i>Hymenoscyphus</i>	<i>fraxineus</i>	Falsches Weißes Stengelbecherchen - E		
			<i>Hymenoscyphus</i>	<i>fructigenus</i>	Fruchtschalen-Becherling		
		Hyaloscyphaceae	<i>Hyphodiscus</i>	<i>hymeniophilus</i>	Rotholz-Staubhaarbecherchen		
		Leotiaceae	<i>Leotia</i>	<i>lubrica</i>	Grünelbes Gallertkäppchen		
		Sclerotiniaceae	<i>Bispora</i>	<i>antennata</i>	Tintenstrichpilz		
			<i>Botrytis</i>	<i>cinerea</i>	Grauschimmel		
			<i>Monilia</i>	<i>fructigena</i>	Frucht-Monilia		
			<i>Monilia</i>	<i>laxa</i>	Spitzendürre-Kirsche		
		Hypocreales	Clavicipitaceae	<i>Claviceps</i>	<i>purpurea</i>	Mutterkorn	
				<i>Epichloe</i>	<i>typhina</i>	Gras-Kernpilz	
			Hypocreaceae	<i>Hypocrea</i>	<i>citrina</i>	Zitronenfarbiger Krustenpustelpilz	
				<i>Hypocrea</i>	<i>lactea</i>	Ausgebreitete Hypocrea	
				<i>Hypomyces</i>	<i>chrysozpermus</i>	Goldschimmel	
		Nectriaceae	<i>Cosmospora</i>	<i>arxii</i>	Kohlenbeerenpustelpilz		
			<i>Dialonectria</i>	<i>episphaeria</i>	Orangeroter aufsitzender Pustelpilz		
			<i>Nectria</i>	<i>cinnabarina</i>	Zinnoberroter Pustelpilz		
	Incertae sedis	Polystomellaceae	<i>Platychora</i>	<i>ulmi</i>	Ulmenblatt-Kugelpilz		
		Incertae sedis	<i>Cryptostroma</i>	<i>corticale</i>	Rußrindenkrankheit		
			<i>Phragmotrichum</i>	<i>chailletii</i>	Fichtenzapfenflecken		
			<i>Seifertia</i>	<i>azaleae</i>	Rhododendron-Knospenfäule		
		Schizothyriaceae	<i>Schizothyrium</i>	<i>pomi</i>	Fliegendreckpilz		
	Lecanorales	Cladoniaceae	<i>Cladonia</i>	<i>coniocraea</i>	Gewöhnliche Säulenflechte		
			<i>Cladonia</i>	<i>fimbriata</i>	Trompeten-Becherflechte		
<i>Cladonia</i>			<i>furcata s.l.</i>	Gegabelte Cladonie			
<i>Cladonia</i>			<i>macilenta</i>	Rotfrüchtige Säulenflechte			
<i>Cladonia</i>			<i>pyxidata</i>	Echte Becherflechte			
<i>Cladonia</i>			<i>rangiformis</i>	Falsche Rentierflechte			
<i>Cladonia</i>			<i>stellaris</i>	Rentierflechte			
<i>Cladonia</i>			<i>subulata</i>	Pfriemen-Säulenleche			
Parmeliaceae		<i>Lecanora</i>	<i>muralis</i>	Mauer-Kuchenflechte			
		<i>Evernia</i>	<i>prunastri</i>	Eichenmoos			
		<i>Flavoparmelia</i>	<i>caperata</i>	Gewöhnliche Gelbschüsselflechte			
		<i>Hypogymnia</i>	<i>physodes</i>	Gewöhnliche Blasenflechte			

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Art D	
			<i>Melanelixia</i>	<i>glabrata</i>	Gewöhnliche Braunschüsselflechte	
			<i>Punctelia</i>	<i>subrudecta</i>	Gefleckte Punktschüsselflechte	
			<i>Parmelia</i>	<i>sulcata</i>	Sulcatflechte	
			<i>Platismatia</i>	<i>glauca</i>	Blaugraue Lappenflechte	
		<i>Pseudevernia</i>	<i>furfuracea</i>	Elchgeweihflechte		
		Phlyctidaceae	<i>Phlyctis</i>	<i>argena</i>	Gewöhnlicher Silberfleck	
		Ramalinaceae	<i>Ramalina</i>	<i>farinacea</i>	Mehlige Astflechte	
		Stereocaulaceae	<i>Lepraria</i>	<i>incana</i>	Graue Staubflechte	
			<i>Lepraria</i>	<i>jackii</i>	Jacks Staubflechte	
			<i>Lepraria</i>	<i>lobificans</i>	Lappige Lepraflechte	
	Lecideales	Lecideaceae	<i>Lecidella</i>	<i>elaeochroma</i>	Olivegrüne Schwarznapfflechte	
	Microascales	Ceratocystidaceae	<i>Thielaviopsis</i>	<i>thielavioides</i>	Karottenfäule	
	Mytilinidiales	Gloniaceae	<i>Cenococcum</i>	<i>geophilum</i>	Schwarzes Pfefferkorn	
	Ostropales	Graphidaceae	<i>Graphis</i>	<i>scripta</i>	Gewöhnliche Schriftflechte	
	Peltigerales	Peltigeraceae	<i>Peltigera</i>	<i>hymenina</i>	Salat-Schildflechte	
			<i>Peltigera</i>	<i>polydactylon</i>	Fingerfrüchtige Schildflechte	
	Pertusariales	Pertusariaceae	<i>Porina</i>	<i>aenea</i>	Eisenbraune Porenflechte	
	Pezizales	Helvellaceae	<i>Helvella</i>	<i>atra</i>	Schwarze Lorchel	
			<i>Helvella</i>	<i>crispa</i>	Gruben-Lorchel	
			<i>Helvella</i>	<i>elastica</i>	Elastische Lorchel	
			<i>Helvella</i>	<i>fibrosa</i>	Wolligfilziger Langfüßer	
			<i>Helvella</i>	<i>lacunosa</i>	Herbst-Lorchel	
			<i>Helvella</i>	<i>levis</i>	Breitporige Sattel-Lorchel	
			<i>Helvella</i>	<i>macropus</i>	Grauer Langfüßer	
		Morchellaceae	<i>Disciotis</i>	<i>venosa</i>	Aderbecherling	
			<i>Morcella</i>	<i>conica</i>	Spitzmorchel	
			<i>Morcella</i>	<i>esculenta</i>	Speisemorchel	
		Pezizaceae	<i>Peziza</i>	<i>arvensis</i>	Buchenwaldbecherling	
			<i>Peziza</i>	<i>badia</i>	Kastanienbrauner Becherling	
			<i>Peziza</i>	<i>cerea</i>	Ockerweißlicher Becherling	
			<i>Peziza</i>	<i>echinospora</i>	Brauner brandstellenbecherling	
			<i>Peziza</i>	<i>michellii</i>	Gelbfleischiger Lilabecherling	
			<i>Peziza</i>	<i>succosa</i>	Gelbmilchender Becherling	
			<i>Peziza</i>	<i>varia</i>	Riesenbecherling	
			<i>Peziza</i>	<i>vesiculosa</i>	Blasiger Becherling	
			Pyronemataceae	<i>Aleuria</i>	<i>aurantia</i>	Gemeiner Orange-Becherling
		<i>Geopora</i>		<i>sumneriana</i>	Eingesenkter Borstling	
		<i>Humaria</i>		<i>hemisphaerica</i>	Halbkugeliger Borstlingsbecherling	
		<i>Otidea</i>		<i>alutacea</i>	Eingeschnittener Öhrling	
		<i>Otidea</i>		<i>onotica</i>	Eselsohr	
		<i>Scutellinia</i>		<i>kerguelensis</i>	Kerguelensischer Schildborstling	
		<i>Scutellinia</i>		<i>scutellata</i>	Gemeiner Schildborstling	
		<i>Sowerbyella</i>		<i>imperialis</i>	orangefarbener Wurzelbecher	
		<i>Tarsetta</i>		<i>catinus</i>	Schüsselförmiger Kelchbecherling	
		<i>Tarsetta</i>		<i>cupularis</i>	Napfförmiger Kelchbecherling	
		Sarcoscyphaceae	<i>Sarcoscypha</i>	<i>coccinea</i>	Zinnoberroter Prachtbecherling	
		Pleosporales	Incertae sedis	<i>Rhopoglyphus</i>	<i>filicinus</i>	Adlerfarn-Fleckenpilz
			Leptosphaeriaceae	<i>Leptosphaeria</i>	<i>acuta</i>	Zugespitzter Kugelpilz
			Venturiaceae	<i>Venturia</i>	<i>inaequalis</i>	Apfelschorf
		Rhytismatales	Rhytismataceae	<i>Lophodermium</i>	<i>pinastri</i>	Kiefernadel-Spaltlippe
				<i>Rhytisma</i>	<i>acerinum</i>	Ahorn-Runzelschorf
		Sordariales	Helminthosphaeriaceae	<i>Ruzenía</i>	<i>spermoides</i>	Gesäter Kohlenkugelpilz
			Bombardiaceae	<i>Bombardia</i>	<i>bombarda</i>	Zäpfchenförmiger Kernpilz
Sphaeriales		Sphaeriaceae	<i>Hypoxylon</i>	<i>fragiforme</i>	Rötliche kohlenbeere	
	<i>Hypoxylon</i>		<i>fuscum</i>	Rotbraune Kohlenbeere		
	<i>Hypoxylon</i>		<i>rubiginosum</i>	Ziegelrote Kohlenkruste		
	<i>Jackrogersella</i>		<i>cohaerens</i>	Zusammengedrängte Buchen-Kohlenbeere		
	<i>Jackrogersella</i>		<i>multiforme</i>	Vielgestaltige Kohlenbeere		
	<i>Nemania</i>		<i>serpens</i>	Gewundene Kohlenbeere		
Taphrinales	Taphrinaceae	<i>Taphrina</i>	<i>deformans</i>	Kräuselkrankheit auf Pfirsich		
		<i>Taphrina</i>	<i>farlowii</i>	Später Traubenkirschen-Wucherling		
		<i>Taphrina</i>	<i>padi</i>	Traubenkirschen-Narrentasche		
		<i>Taphrina</i>	<i>pruni</i>	Pflaumen-Narrentasche		
Teloschistales	Teloschistaceae	<i>Xanthoria</i>	<i>parietina</i>	Sonnenflechte		
		<i>Xanthoria</i>	<i>polycarpa</i>	Vielfrüchtige Gelbflechte		
Xylariales	Diatrypaceae	<i>Diatrype</i>	<i>decorticata</i>	Flächiges Eckenscheibchen		
		<i>Diatrype</i>	<i>disciforme</i>	Bucheneckenscheibchen		
		<i>Eutypa</i>	<i>spinosa</i>	Stacheliger Krustenkugelpilz		
	Xylariaceae	<i>Biscogniauxia</i>	<i>nummularia</i>	Rotbuchen-Rindenkugelpilz		

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Art D	
			<i>Kretschmaria</i>	<i>deusta</i>	Brandiger Krustenpilz	
			<i>Xylaria</i>	<i>hypoxylon</i>	Geweihförmige Holzkeule	
			<i>Xylaria</i>	<i>longipes</i>	Langstielige Ahornholzkeule	
			<i>Xylaria</i>	<i>polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule	
Basidiomycota	Agaricales	Agaricaceae	<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	Weißer Anischampignon	
			<i>Agaricus</i>	<i>augustus</i>	Riesenegerling	
			<i>Agaricus</i>	<i>bitorquis</i>	Stadtkampignon	
			<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>	Wiesenchampignon	
			<i>Agaricus</i>	<i>chionodermus</i>	Schneehäutiger Champignon	
			<i>Agaricus</i>	<i>essettei</i>	Schiefknolliger Anisegerling	
			<i>Agaricus</i>	<i>impudicus</i>	Braunscheckiger Stinkegerling	
			<i>Agaricus</i>	<i>litoralis</i>	Gedrungener Egerling	
			<i>Agaricus</i>	<i>macrocarpus</i>	Großer Anis-Champignon	
			<i>Agaricus</i>	<i>sylvaticus</i>	Waldegerling	
			<i>Agaricus</i>	<i>silvicola</i>	Schiefknolliger Anisegerling	
			<i>Agaricus</i>	<i>subfloccosus</i>	Flockiger Egerling	
			<i>Agaricus</i>	<i>urinascens</i>	Schneeweißer Egerling	
			<i>Agaricus</i>	<i>xanthoderma</i>	Karbolegerling	
			<i>Chlorophyllum</i>	<i>olivieri</i>	Olivbrauner Safranschirmling	
			<i>Chlorophyllum</i>	<i>rachodes</i>	Gemeine Safranschirmling	
			<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	Schopftintling	
			<i>Crucibulum</i>	<i>laeve</i>	Tiegelteuerling	
			<i>Cyathus</i>	<i>olla</i>	Topfteuerling	
			<i>Cyathus</i>	<i>stercoreus</i>	Dung-Teulerling	
			<i>Cyathus</i>	<i>striatus</i>	Gestreifter Teuerling	
			<i>Cystoderma</i>	<i>amianthinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling	
			<i>Cystoderma</i>	<i>rugosoreticulatum</i>	Netzaderiger Amiant - Körnchenschirmling	
			<i>Cystolepiota</i>	<i>seminuda</i>	Behangener Mehlschirmling	
			<i>Lepiota</i>	<i>aspera</i>	Stachelschirmling	
			<i>Lepiota</i>	<i>castanea</i>	Kastanienbrauner Schirmling	
			<i>Lepiota</i>	<i>clypeolaria</i>	Wolliggestiefler Schirmling	
		<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>	Stink-Schirmling		
		<i>Lepiota</i>	<i>felina</i>	Schwarzschuppiger Schirmling		
		<i>Leucoagaricus</i>	<i>densifolius</i>	Dichtblättriger Egerlingsschirmling		
		<i>Leucoagaricus</i>	<i>leucothites</i>	Gemeiner egerlingsschirmling		
		<i>Leucocoprinus</i>	<i>straminellus</i>	Blaßgelber Faltenschirmling		
		<i>Macrolepiota</i>	<i>konradii</i>	Sternschuppiger Riesenschirmling		
		<i>Macrolepiota</i>	<i>mastoidea</i>	Zitzen-Riesenschirmling		
		<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	Parasol		
		<i>Sericeomyces</i>	<i>serenus</i>	Seidenschirmling		
		<i>Vascellum</i>	<i>pratense</i>	Wiesen-Stäubling		
		Amanitaceae	<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz	
			<i>Amanita</i>	<i>crocea</i>	Orangebrauner Scheidenstreifling	
			<i>Amanita</i>	<i>excelsa</i>	Grauer Wulstling	
			<i>Amanita</i>	<i>fulva</i>	Rotbräunlicher Scheidenstreifling	
			<i>Amanita</i>	<i>lividopallescens</i>	Ockergrauer Scheidenstreifling	
			<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>	Fliegenpilz	
			<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>	Pantherpilz	
			<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz	
			<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	Perlpilz	
			<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>	Grauer Scheidenstreifling	
			<i>Amanita</i>	<i>verna</i>	Frühlingsknollenblätterpilz	
			<i>Amanita</i>	<i>virosa</i>	Kegelhütiger Knollenblätterpilz	
			Bolbitiaceae	<i>Bolbitius</i>	<i>lacteus</i>	Milchweisser Mistpilz
				<i>Bolbitius</i>	<i>titubans</i>	Goldmistpilz
				<i>Conocybe</i>	<i>aurea</i>	Goldsamthäubchen
			Clavariaceae	<i>Clavaria</i>	<i>flacata</i>	Weißes Spitzkeulchen
				<i>Clavaria</i>	<i>fragilis</i>	Wurmförmige Wiesenkeule
		<i>Clavulinopsis</i>		<i>corniculata</i>	Geweihförmige Wiesenkoralle	
		<i>Clavulinopsis</i>		<i>corniculata</i>	Geweihförmige Wiesenkoralle	
<i>Clavulinopsis</i>	<i>fusiformis</i>	Spindelförmige Wiesenkeule				
<i>Phaeoclavulina</i>	<i>flaccida</i>	Flatterige Koralle				
Cortinariaceae	<i>Cortinarius</i>	<i>amoenolens</i>	Buchen-Klumpfuß			
	<i>Cortinarius</i>	<i>anomalus</i>	Braunviolette Dickfuß			
	<i>Cortinarius</i>	<i>cinnamomeus</i>	Orangeblättriger Zimt-Hautkopf			
	<i>Cortinarius</i>	<i>delibutus</i>	Blaublättriger Schleimfuß			
	<i>Cortinarius</i>	<i>multiformis</i>	Sägeblättriger Klumpfuß			

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Art D	
			<i>Cortinarius</i>	<i>pholideus</i>	Schuppiger Dickfuß	
			<i>Cortinarius</i>	<i>pseudosalor</i>	Lilastieliger Schleimfuß	
			<i>Cortinarius</i>	<i>purpureus</i>	Purpurrotgenatterter Hautkopf	
			<i>Cortinarius</i>	<i>sanguineus</i>	Blut-Hautkopf	
			<i>Cortinarius</i>	<i>semisanguineus</i>	Blutblättriger Hautkopf	
			<i>Cortinarius</i>	<i>sommerfeltii</i>	Orangeblättriger Hautkopf	
			<i>Cortinarius</i>	<i>traganus</i>	Safranfleischiger Dickfuss	
			<i>Cortinarius</i>	<i>urbicus</i>	Weiden-Dickfuß	
			<i>Cortinarius</i>	<i>violaceus</i>	Dunkelvioletter Dickfuss	
			<i>Galerina</i>	<i>marginata</i>	Gift-Häubling	
			<i>Galerina</i>	<i>pumila</i>	Glockiger Häubling	
			<i>Hebeloma</i>	<i>crustuliniforme</i>	Tonblasser Fälbling	
			<i>Hebeloma</i>	<i>leucosarx</i>	Großer Weiden-Fälbling	
			<i>Hebeloma</i>	<i>radicosum</i>	Wurzelnder Marzipan-Fälbling	
			<i>Hebeloma</i>	<i>sacchariolens</i>	Schwärzender Fälbling	
			<i>Hebeloma</i>	<i>sinapizans</i>	Rettich-Fälbling	
			<i>Phlegmacium</i>	<i>triumphans</i>	Gelbgestiefelter Schleimkopf	
		Cyphellaceae	<i>Chondrostereum</i>	<i>purpureum</i>	Violetter Schichtpilz	
		Entolomataceae	<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	Grosser Mehl-Räsling	
			<i>Entoloma</i>	<i>cetratum</i>	Scherbengelber Rötling	
			<i>Entoloma</i>	<i>clypeatum</i>	Schildrötling	
			<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium</i>	Niedergedrückter Rötling	
			<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium var. r.</i>	Alkalischer Rötling	
			<i>Entoloma</i>	<i>sarcitum</i>	Gelbbrauner Rötling	
			<i>Entoloma</i>	<i>sericeum</i>	Seidiger Rötling	
			<i>Entoloma</i>	<i>sordidulum</i>	Horngrauer Mehl-Rötling	
			<i>Rhodocybe</i>	<i>gemina</i>	Würziger Tellerling	
			Fistulinaceae	<i>Fistulina</i>	<i>hepatica</i>	Ochsenzunge
		Hydnangiaceae	<i>Laccaria</i>	<i>amethystea</i>	Violetter Lacktrichterling	
			<i>Laccaria</i>	<i>bicolor</i>	Zweifarbiger Lacktrichterling	
			<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling	
			<i>Laccaria</i>	<i>proxima</i>	Braunroter Lacktrichterling	
			<i>Laccaria</i>	<i>tortilis</i>	Verbogener Lacktrichterling	
		Hygrophoraceae	<i>Ampulloclitocybe</i>	<i>clavipes</i>	Keulenuslacktrichterling	
			<i>Chromosera</i>	<i>cyanophylla</i>	Violettblättriger Nabeling	
			<i>Cuphophyllus</i>	<i>lacmus</i>	Violettgrauer Ellerling	
			<i>Cuphophyllus</i>	<i>pratensis</i>	Orange-Ellerling	
			<i>Cuphophyllus</i>	<i>virginus</i>	Weißer Ellerling	
			<i>Gliophorus</i>	<i>psittacinus</i>	Papageien-Saftling	
			<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>	Kegeliger Saftling	
			<i>Hygrocybe</i>	<i>helobia</i>	Knoblauch-Saftling	
			<i>Hygrocybe</i>	<i>miniata</i>	Mennigroter Saftling	
			<i>Hygrocybe</i>	<i>parvula</i>	Geruchloser Saftling	
			<i>Hygrocybe</i>	<i>persistens</i>	Safrangelber Saftling	
			<i>Hygrocybe</i>	<i>spadicea</i>	Schwarzbräunlicher Saftling	
			<i>Hygrocybe</i>	<i>tristis</i>	Schwarzfaseriger Orange-Saftling	
			<i>Hygrophorus</i>	<i>camarophyllus</i>	Graubrauner Schneckling	
			<i>Hygrophorus</i>	<i>eburneus</i>	Elfenbein-Schneckling	
			<i>Hygrophorus</i>	<i>lucorum</i>	Lärchen-Schneckling	
			<i>Hygrophorus</i>	<i>nemoreus</i>	Wald-Schneckling	
			<i>Hygrophorus</i>	<i>olivaceoalbus</i>	Natternstieliger Schneckling	
			<i>Hygrophorus</i>	<i>pustulatus</i>	Schwarzpunktierter Schneckling	
			<i>Hygrophorus</i>	<i>russula</i>	Geflecktblättriger Schneckling	
			Hymenogastraceae	<i>Naucoria</i>	<i>melinoides</i>	Honiggelber Erlenschnitzling
			Incertae sedis	<i>Plicatura</i>	<i>crispa</i>	Buchen-Adernzähling
			Crepidotaceae	<i>Crepidotus</i>	<i>caspari</i>	Unansehnliches Stummelfüßchen
				<i>Crepidotus</i>	<i>variabilis</i>	Gemeines Stummelfüßchen
			Inocybaceae	<i>Inocybe</i>	<i>acuta cf.</i>	Spitzgebuckelter Risspilz
		<i>Inocybe</i>		<i>bongardii</i>	Duftender Risspilz	
		<i>Inocybe</i>		<i>curvipes</i>	Dickfüßiger Risspilz	
		<i>Inocybe</i>		<i>fuscidula</i>	Braunstreifiger Risspilz	
		<i>Inocybe</i>		<i>geophylla</i>	Erdblättriger Risspilz	
		<i>Inocybe</i>		<i>hystrix</i>	Sparriger Risspilz	
		<i>Inocybe</i>		<i>lacera</i>	Struppiger Risspilz	
		<i>Inocybe</i>		<i>mixtillis</i>	Gerandetknolliger Risspilz	
		<i>Inocybe</i>		<i>nitidiuscula</i>	Frühlings-Risspilz	
		<i>Inocybe</i>		<i>rimosa</i>	Kegeliger Risspilz	
		<i>Inosperma</i>		<i>maculatum</i>	Gefleckter Risspilz	
		Lycoperdaceae		<i>Apioperdon</i>	<i>pyriforme</i>	Birnenstäubling
				<i>Bovista</i>	<i>plumbea</i>	Bleigrauer Bovist

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Art D	
			<i>Calvatia</i>	<i>excipuliformis</i>	Beutel-Stäubling	
			<i>Calvatia</i>	<i>gigantea</i>	Riesenbovist	
			<i>Lycoperdon</i>	<i>nigrescens</i>	Stinkender Stäubling	
			<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	Flaschenstäubling	
			<i>Lycoperdon</i>	<i>pratense</i>	Wiesen-Stäubling	
		Lyophyllaceae	<i>Calocybe</i>	<i>gambosa</i>	Mairitterling	
			<i>Hypsizygus</i>	<i>ulmarium</i>	Ulmen-Rasling	
			<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>	Büschel-Rasling	
			<i>Lyophyllum</i>	<i>connatum</i>	Weisser Büschel-Rasling	
			<i>Lyophyllum</i>	<i>fumosum</i>	Geselliger Rasling	
			<i>Asterophora</i>	<i>lycoperdoides</i>	Stäubender Zwitterling	
			<i>Tricholomella</i>	<i>constricta</i>	Wurzelnder Schönkopf	
			Marasmiaceae	<i>Baeospora</i>	<i>myosura</i>	Mäuseschwanz-Rübling
				<i>Clitocybula</i>	<i>platyphylla</i>	Breitblättriger Rübling
		<i>Crinipellis</i>		<i>scabella</i>	Haarschwindling	
		<i>Macrocystidia</i>		<i>cucumis</i>	Gurkenschnitzling	
		<i>Collybiopsis</i>		<i>ramealis</i>	Astschwindling	
		<i>Marasmius</i>		<i>cohaerens</i>	Hornstieliger Schwindling	
		<i>Marasmius</i>		<i>oreades</i>	Nelkenschwindling	
		<i>Marasmius</i>		<i>rotula</i>	Halsringschwindling	
		<i>Marasmius</i>		<i>torquescens</i>	Ledergelber Schwindling	
		Mycenaceae		<i>Hemimycena</i>	<i>cucullata</i>	Gipsweißer Scheinhelmling
				<i>Mycena</i>	<i>alcalina</i>	Alkalischer Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>amicta</i>	Geschmückter Helmling	
			<i>Mycena</i>	<i>bulbosa</i>	Knolliger Helmling	
			<i>Mycena</i>	<i>crocata</i>	Gelbmilchender Helmling	
			<i>Mycena</i>	<i>epipterygia</i>	Dehnbarer Helmling	
			<i>Mycena</i>	<i>filopes</i>	Faden-Helmling	
			<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>	Rosablättriger Helmling	
			<i>Mycena</i>	<i>galopus</i>	Weissmilchender Helmling	
			<i>Mycena</i>	<i>haematopus</i>	Bluthelmling	
			<i>Mycena</i>	<i>inclinata</i>	Buntstieliger Helmling	
			<i>Mycena</i>	<i>maculata</i>	Gefleckter Büschelhelmling	
			<i>Mycena</i>	<i>metata</i>	Fleischbräunlicher Helmling	
			<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	Rettich-Helmling	
			<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling	
			<i>Mycena</i>	<i>sanguinolenta</i>	Purpurschneidiger Blut-Helmling	
			<i>Mycena</i>	<i>silvae-nigrae</i>	Zweisporiger Nitrathelmling	
			<i>Mycena</i>	<i>vitis</i>	Zäher Faden-Helmling	
			<i>Panellus</i>	<i>mitis</i>	Milder Zwergknäueling	
			Omphalotaceae	<i>Panellus</i>	<i>serotinus</i>	Gelbstieliger Muschelseitling
		<i>Panellus</i>		<i>stipticus</i>	Herber Zwergknäuling	
		<i>Collybiopsis</i>		<i>peronata</i>	Brennender Blasssporrübling	
		<i>Collybiopsis</i>		<i>ramealis</i>	Astschwindling	
		<i>Gymnopus</i>		<i>acervatus</i>	Rotbraunstieliger Nadelholz-Rübling	
		<i>Gymnopus</i>		<i>androsaceus</i>	Rosshaarschwindling	
		<i>Gymnopus</i>		<i>confluens</i>	Knopfstiel - Blasssporrübling	
		<i>Gymnopus</i>		<i>dryophilus</i>	Waldfreund-Blasssporrübling	
		<i>Gymnopus</i>		<i>erythropus</i>	Rotstieliger Rübling	
		<i>Gymnopus</i>		<i>fusipes</i>	Spindeliger Rübling	
		<i>Gymnopus</i>		<i>perforans</i>	Nadel-Blasssporrübling	
		<i>Collybiopsis</i>		<i>peronata</i>	Brennender Blasssporrübling	
		<i>Mycetinis</i>		<i>alliaceus</i>	Langstieliger Knoblauchschwindling	
		<i>Mycetinis</i>		<i>querceus</i>	Großer Knoblauchschwindling	
		Physalacriaceae	<i>Rhodocollybia</i>	<i>butyracea</i>	Horngrauer Rübling	
			<i>Rhodocollybia</i>	<i>maculata</i>	Gefleckter Rübling	
			<i>Armillaria</i>	<i>mellea</i>	Honiggelber Hallimasch	
			<i>Armillaria</i>	<i>ostoyae</i>	Dunkler Hallimasch	
			<i>Flammulina</i>	<i>velutipes</i>	Gemeiner Samtfussrübling	
			<i>Mucidula</i>	<i>mucida</i>	Beringter Schleimrübling	
			<i>Strobilurus</i>	<i>esulentus</i>	Fichtenzapfenrübling	
<i>Strobilurus</i>	<i>tenacellus</i>		Bitterer Zapfenrübling			
<i>Stropharia</i>	<i>aeruginosa</i>		Grünspanträuschling			
<i>Stropharia</i>	<i>inuncta</i>		Purpurgrauer Träuschling			
<i>Stropharia</i>	<i>rugosoannulata</i>		Riesenträuschling			
<i>Hymenopellis</i>	<i>radicata</i>		Wurzelnder Schleimrübling			
Pleurotaceae	<i>Hohenbuehelia</i>	<i>geogenia</i>	Erd-Muscheling			
	<i>Hohenbuehelia</i>	<i>petaloides</i>	Spatelförmiger Muscheling			
	<i>Pleurotus</i>	<i>dryinus</i>	Berindeter Seitling			

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Art D
			<i>Pleurotus</i>	<i>ostreatus</i>	Austernseitling
			<i>Pleurotus</i>	<i>pulmonarius</i>	Löffelförmiger Seitling
		Pluteaceae	<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>	Rehbrauner Dachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>leoninus</i>	Löwengelber Dachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>nigrofloccosus</i>	Schwarzschneidiger Dachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>phlebophorus</i>	Runzeliger Dachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>podospileus</i>	Flockenstieler Dachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>pouzarianus</i>	Schnallendachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>romellii</i>	Gelbstieliger Dachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>salicinus</i>	Grauer Dachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>thomsonii</i>	Graustieliger Adern-Dachpilz
			<i>Volvariella</i>	<i>gloiocephala</i>	Großer Scheidling
		Psathyrellaceae	<i>Coprinellus</i>	<i>disseminatus</i>	Gesäter Tintling
			<i>Coprinellus</i>	<i>domesticus</i>	Haustintling
			<i>Coprinellus</i>	<i>micaceus</i>	Glimmertintling
			<i>Coprinellus</i>	<i>xanthothrix</i>	Gelbschuppiger Tintling
			<i>Coprinopsis</i>	<i>atramentaria</i>	Braunschuppiger Falten-Tintling
			<i>Coprinopsis</i>	<i>cinerea</i>	Struppiger Tintling
			<i>Coprinopsis</i>	<i>lagopus</i>	Hasenpfote
			<i>Homophron</i>	<i>spadiceum</i>	Schokoladenbrauner Faserling
			<i>Panaeolus</i>	<i>acuminatus</i>	Kegeliger Düngerling
			<i>Panaeolus</i>	<i>semiovatus</i>	Ring-Düngerling
			<i>Parasola</i>	<i>conopileus</i>	Steifstieler Mürbling
			<i>Parasola</i>	<i>plicatilis</i>	Glimmeriger Scheibchentintling
			<i>Psathyrella</i>	<i>atomatoides</i>	Weg-Faserling
			<i>Psathyrella</i>	<i>berolinensis</i>	Wildschweinkot-Zärtling
			<i>Psathyrella</i>	<i>bifrons</i>	Weißschneidiger Faserling
			<i>Psathyrella</i>	<i>candolleana</i>	Behangener Faserling
			<i>Psathyrella</i>	<i>corrugis</i>	Rotschneidiger Mürbling
			<i>Psathyrella</i>	<i>lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz
			<i>Psathyrella</i>	<i>multipedata</i>	Büscheliger Faserling
			<i>Psathyrella</i>	<i>piluliformis</i>	Wässrige Mürbling
			<i>Psathyrella</i>	<i>prona</i>	Wegzärtling
			<i>Psathyrella</i>	<i>pygmaea</i>	Zwerg-Mürbling
			<i>Psathyrella</i>	<i>spadiceogrisea</i>	Früher Faserling
		<i>Psathyrella</i>	<i>tephrophylla</i>	Aschgraublättriger Zärtling	
		Pterulaceae	<i>Pterula</i>	<i>multifida</i>	Weißliche Borstenkoralle
		Schizophyllaceae	<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>	Spaltblätling
		Strophariaceae	<i>Agrocybe</i>	<i>dura</i>	Rissiger Ackerling
			<i>Agrocybe</i>	<i>pediades</i>	Halbkugeliger Ackerling
			<i>Agrocybe</i>	<i>praecox</i>	Früher Ackerling
			<i>Agrocybe</i>	<i>putaminum</i>	Falber Ackerling
			<i>Agrocybe</i>	<i>sphaleromorpha</i>	Knollenfüssiger Ackerling
			<i>Gymnopilus</i>	<i>penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling
			<i>Gymnopilus</i>	<i>juoninus</i>	Beringter Flämmling
			<i>Hypholoma</i>	<i>capnoides</i>	Graublättriger Schwefelkopf
			<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
			<i>Hypholoma</i>	<i>lateritium</i>	Ziegelroter Schwefelkopf
			<i>Hypholoma</i>	<i>marginatum</i>	Geselliger Schwefelkopf
			<i>Kuehneromyces</i>	<i>mutabilis</i>	Stockschwämmchen
			<i>Leratiomyces</i>	<i>squamosus</i>	Schuppiger Träuschling
			<i>Pholiota</i>	<i>adiposa</i>	Goldfell- Schüppling
			<i>Pholiota</i>	<i>flammans</i>	Feuer-Schüppling
			<i>Pholiota</i>	<i>gummosa</i>	Strohblasser Schüppling
			<i>Pholiota</i>	<i>highlandensis</i>	Kohlen-Schüppling
			<i>Pholiota</i>	<i>lenta</i>	Tonweißer Schüppling
			<i>Pholiota</i>	<i>populnea</i>	Pappel-Schüppling
			<i>Pholiota</i>	<i>spumosa</i>	Nadel-Schüppling
			<i>Pholiota</i>	<i>squarrosa</i>	Sparriger Schüppling
			<i>Pholiota</i>	<i>tuberculosa</i>	Krummstieler Schüppling
			<i>Psilocybe</i>	<i>merdaria</i>	Dung-Kahlkopf
<i>Psilocybe</i>	<i>semilanceata</i>		Spitzkegeliger Kahlkopf		
<i>Stropharia</i>	<i>aeruginosa</i>		Grünspanträuschling		
<i>Stropharia</i>	<i>inuncta</i>		Purpurgrauer Träuschling		
<i>Stropharia</i>	<i>rugosoannulata</i>		Riesenträuschling		
Tricholomataceae	<i>Aspropaxillus</i>		<i>giganteus</i>	Riesen-Krempentrichterling	
	<i>Clitocybe</i>		<i>diatreta</i>	Fleischfalber Trichterling	
	<i>Clitocybe</i>		<i>ditopa</i>	Kleinsporiger Mehltrichterling	
	<i>Clitocybe</i>		<i>fragrans</i>	Dufttrichterling	

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Art D		
			<i>Clitocybe</i>	<i>marginella</i>	Wintertrichterling		
			<i>Clitocybe</i>	<i>metachroa</i>	Staubfüßiger Trichterling		
			<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>	Nebelgrauer Trichterling		
			<i>Clitocybe</i>	<i>nitrophila</i>	Ruderaltrichterling		
			<i>Clitocybe</i>	<i>obsoleta</i>	Wohlriechender Trichterling		
			<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>	Grüner Anis-Trichterling		
			<i>Clitocybe</i>	<i>ornamentalis</i>	Dünnstielliger Trichterling		
			<i>Clitocybe</i>	<i>phylophila</i>	Streuliebender Trichterling		
			<i>Clitocybe</i>	<i>subspadiceus</i>	Nabeltrichterling		
			<i>Collybia</i>	<i>cookei</i>	Gelbknohliger Zwerggrübling		
			<i>Infundibulicybe</i>	<i>costata</i>	Kerbrandiger Trichterling		
			<i>Infundibulicybe</i>	<i>geotropa</i>	Mönchskopf		
			<i>Infundibulicybe</i>	<i>gibba</i>	Ockerbrauner Trichterling		
			<i>Lepista</i>	<i>flaccida</i>	Fuchsiger Trichterling		
			<i>Lepista</i>	<i>gilva</i>	Wasserfleckiger Röteltichterling		
			<i>Lepista</i>	<i>irina</i>	Veilchenritterling		
			<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>	Violetter Röteltichterling		
			<i>Lepista</i>	<i>personata</i>	Lilastiel-Röteltichterling		
			<i>Lepista</i>	<i>rickenii</i>	Marmorierter Röteltichterling		
			<i>Leucocybe</i>	<i>connata</i>	Weißer Rasling		
			<i>Melanoleuca</i>	<i>brevipes</i>	Kurzstielliger Weichritterling		
			<i>Melanoleuca</i>	<i>cognata</i>	Frühlings-Weichritterling		
			<i>Melanoleuca</i>	<i>melaleuca</i>	Gemeiner Weichritterling		
			<i>Melanoleuca</i>	<i>verrucipes</i>	Dunkelflockiger Weichritterling		
			<i>Phyllotopsis</i>	<i>nidulans</i>	Orangeseitling		
			<i>Phyllotus</i>	<i>porrigens</i>	Ohrförmiger Seitling		
			<i>Pseudoclitocybe</i>	<i>cyathiformis</i>	Kaffeebrauner Gabeltrichterling		
			<i>Ripartites</i>	<i>tricholoma</i>	Bewimpertes Filzkrempling		
			<i>Singerocybe</i>	<i>phaeophthalma</i>	Bitterlicher Trichterling		
			<i>Tricholoma</i>	<i>bresadolatum</i>	Bitterer Buchen-Ritterling		
			<i>Tricholoma</i>	<i>bufonium</i>	Kröten-Ritterling		
			<i>Tricholoma</i>	<i>columbetta</i>	Seidiger Ritterling		
			<i>Tricholoma</i>	<i>equestre</i>	Schuppiger Grünling		
			<i>Tricholoma</i>	<i>fulvum</i>	Gelbblättriger Ritterling		
			<i>Tricholoma</i>	<i>lascivum</i>	Ungleichblättriger Stink-Ritterling		
			<i>Tricholoma</i>	<i>myomyces</i>	Mausgrauer Erd-Ritterling		
			<i>Tricholoma</i>	<i>portentosum</i>	Schwarzfaseriger Ritterling		
			<i>Tricholoma</i>	<i>pseudoalbum</i>	Strohblasser Ritterling		
			<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>	Seifenritterling		
			<i>Tricholoma</i>	<i>scalpturatum</i>	Gilbender Erd-Ritterling		
			<i>Tricholoma</i>	<i>sciodes</i>	Schärflicher Ritterling		
			<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>	Schwefelritterling		
			<i>Tricholoma</i>	<i>ustale</i>	Brandiger Ritterling		
			<i>Tricholoma</i>	<i>virgatum</i>	Brennendscharfer Ritterling		
			<i>Tricholomopsis</i>	<i>decora</i>	Olivgelber Holzritterling		
			<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>	Rötlicher Holzritterling		
			Tubariaceae		<i>Tubaria</i>	<i>furfuracea</i>	Gemeiner Trompetenschnitzling
			Typhulaceae		<i>Tubaria</i>	<i>hiemalis</i>	Winter-Trompetenschnitzling
					<i>Macrotyphula</i>	<i>filiformis</i>	Gewöhnliche Binsenkeule
					<i>Typhula</i>	<i>phacorrhiza</i>	Linsen-Sklerotienkeulchen
			Atheliales	Atheliaceae	<i>Athelia</i>	<i>arachnoidea</i>	Zweisporige Spinnwebshaut
			Auriculariales	Auriculariaceae	<i>Auricularia</i>	<i>auricula-judae</i>	Judasohr
				Incertae sedis		<i>Pseudohydnum</i>	<i>gelatinosum</i>
			Boletales	Boletaceae	<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	Gemeiner Steinpilz
					<i>Boletus</i>	<i>reticulatus</i>	Netziger Wachsporling
					<i>Caloboletus</i>	<i>calopus</i>	Schönfussröhrling
					<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>	Pfefferröhrling
					<i>Hortiboletus</i>	<i>rubellus</i>	Blutroter Röhrling
					<i>Imleria</i>	<i>badia</i>	Maronenröhrling
					<i>Leccinellum</i>	<i>crocipodium</i>	Gelber Raufuß
					<i>Leccinum</i>	<i>pseudoscabrum</i>	Hainbuchen Raustielröhrling
					<i>Leccinum</i>	<i>quercinum</i>	Eichen-Rotkappe
					<i>Leccinum</i>	<i>scabrum</i>	Birkenpilz
					<i>Leccinum</i>	<i>variicolor</i>	Buntfärbender Birkenpilz
					<i>Neoboletus</i>	<i>erythropus</i>	Flockenstielliger Hexen-Röhrling
<i>Neoboletus</i>	<i>luridus</i>	Netzstielliger Hexenröhrling					
<i>Porphyrellus</i>	<i>porphyrosporus</i>	Düsterer Porphyrröhrling					
<i>Pseudoboletus</i>	<i>parasiticus</i>	Schmarotzerröhrling					
<i>Strobilomyces</i>	<i>strobilaceus</i>	Strubbelkopfröhrling					

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Art D	
			<i>Tylopilus</i>	<i>felleus</i>	Gallenröhrling	
			<i>Xerocomellus</i>	<i>chrysenteron</i>	Echter Rotfussröhrling	
			<i>Xerocomellus</i>	<i>porosporus</i>	Falscher Rotfußröhrling	
			<i>Xerocomellus</i>	<i>pruinatus</i>	Bereifter Rotfußröhrling	
			<i>Xerocomus</i>	<i>ferrugineus</i>	Rostbrauner Filzröhrling	
		<i>Xerocomus</i>	<i>subtomentosus</i>	Ziegenlippe		
		Hygrophoropsidaceae	<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling	
		Melanogastraceae	<i>Melanogaster</i>	<i>variegatus</i>	Bunte Schleimtrüffel	
		Paxillaceae	<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>	Kahler krempling	
			<i>Paxillus</i>	<i>rubicundulus</i>	Erenkrempling	
		Sclerodermataceae	<i>Scleroderma</i>	<i>areolatum</i>	Getupfter Kartoffelbovist	
			<i>Scleroderma</i>	<i>bovista</i>	Gelbflockiger Hartbovist	
			<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist	
			<i>Scleroderma</i>	<i>verrucosum</i>	Braunwarziger Hartbovist	
		Suillaceae	<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>	Kuhröhrling	
			<i>Suillus</i>	<i>grevillei</i>	Goldgelber Lärchenröhrling	
			<i>Suillus</i>	<i>luteus</i>	Butterpilz	
		Tapinellaceae	<i>Tapinella</i>	<i>atrotomentosus</i>	Samtfußkrempling	
			<i>Tapinella</i>	<i>panuoides</i>	Muschelkrempling	
		Cantharellales	Cantharellaceae	<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	Pfifferling
				<i>Craterellus</i>	<i>cornucopioides</i>	Totentrompete
				<i>Pseudocratarellus</i>	<i>cinereus</i>	Graublättriger leistung
			Hydnaceae	<i>Clavulina</i>	<i>cinerea</i>	Grauer Korallenpilz
				<i>Clavulina</i>	<i>coralloides</i>	Kammförmige Koralle
				<i>Clavulina</i>	<i>rugosa</i>	Runzelige Koralle
	<i>Hydnum</i>			<i>repandum</i>	Semmelstoppelpilz	
	Dacrymycetales	Dacrymycetaceae	<i>Calocera</i>	<i>cornea</i>	Pfriemförmiger Hörnling	
			<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	Klebriger Hörnling	
			<i>Dacrymyces</i>	<i>capitatus</i>	Gestielte Gallerträne	
			<i>Dacrymyces</i>	<i>stillatus</i>	zerfließende Gallerträne	
			<i>Ditola</i>	<i>peziziformis</i>	Gelbweißer Gallerbecher	
	Geastrales	Geastraceae	<i>Geastrum</i>	<i>fimbriatum</i>	Gewimperter Erdstern	
			<i>Geastrum</i>	<i>pectinatum</i>	Kammerdstern	
			<i>Geastrum</i>	<i>quadrifidum</i>	Kl. Nesterdstern	
			<i>Geastrum</i>	<i>triplex</i>	Halskrausen-Erdstern	
	Gloeophyllales	Gloeophyllaceae	<i>Gloeophyllum</i>	<i>abietinum</i>	Tannenblättling	
			<i>Gloeophyllum</i>	<i>odoratum</i>	Fenchelporling	
			<i>Gloeophyllum</i>	<i>sepiarium</i>	Zaunblättling	
			<i>Gloeophyllum</i>	<i>trabeum</i>	Balkenblättling	
	Gomphales	Clavariadelphaceae	<i>Clavariadelphus</i>	<i>truncatus</i>	Gestützte Keule	
		Gomphaceae	<i>Phaeoclavulina</i>	<i>ochraceovirens</i>	Grünende Koralle	
			<i>Ramaria</i>	<i>bataillei</i>	Batailles Koralle	
			<i>Ramaria</i>	<i>stricta</i>	Steife Koralle	
	Hymenochaetales	Hymenochaetaceae	<i>Fuscoporia</i>	<i>ferruginosa</i>	Feuerschwamm	
			<i>Hymenochaete</i>	<i>rubiginosa</i>	Rotbrauner Borstenscheibling	
			<i>Inonotus</i>	<i>cuticularis</i>	Falscher Schillerporling	
			<i>Inonotus</i>	<i>dryadeus</i>	Tränender Schillerporling	
			<i>Inonotus</i>	<i>hastifer</i>	Vielgestaltiger Schillerporling	
			<i>Inonotus</i>	<i>obliquus</i>	Schiefer Schillerporling	
			<i>Phellinus</i>	<i>conchatus</i>	Muschelförmiger Feuerschwamm	
			<i>Phellinus</i>	<i>igniarius</i>	Grauer Feuerschwamm	
			<i>Phellinus</i>	<i>tuberculosis</i>	Pflaumen-Feuerschwamm	
		Rickenellaceae	<i>Rickenella</i>	<i>fibula</i>	Orangegelber Heftelnabeling	
			<i>Rickenella</i>	<i>swartzii</i>	Blaustieliger Heftelnabeling	
		Schizoporaceae	<i>Schizopora</i>	<i>paradoxa</i>	Veränderlicher Spaltporling	
			<i>Xylodon</i>	<i>flaviporus</i>	Gelbporiger Spaltporling	
		Incertae sedis	Vuilleminiaceae	<i>Vuilleminia</i>	<i>comedens</i>	Rindensprenger
		Phallales	Phallaceae	<i>Clathrus</i>	<i>archeri</i>	Tintenfischpilz
	<i>Clathrus</i>			<i>ruber</i>	Scharlachroter Gitterling	
	<i>Mutinus</i>			<i>caninus</i>	Hundsruete	
	<i>Phallus</i>			<i>impudicus</i>	Stinkmorchel	
	Polyporales	Cerrenaceae	<i>Cerrena</i>	<i>unicolor</i>	Aschgrauer Wirrling	
		Dacrybolaceae	<i>Amaropostia</i>	<i>stiptica</i>	Weißer Nadelholzporling	
			<i>Calcipostia</i>	<i>guttulata</i>	Getropfter Saftporling	
			<i>Cyanosporus</i>	<i>caesius</i>	Blauender Saftporling	
			<i>Cyanosporus</i>	<i>subcaesius</i>	Fastblauender Saftporling	
			<i>Postia</i>	<i>ptychogaster</i>	Weißer Polsterpilz	
			<i>Postia</i>	<i>tephroleuca</i>	Grauweißer Saftporling	
			<i>Tyromyces</i>	<i>lacteus</i>	Milchweißer Saftporling	



Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Art D		
		Fomitopsidaceae	<i>Antrodia</i>	<i>xantha</i>	Gelbliche Resupinattramete		
			<i>Auriporia</i>	<i>aurulenta</i>	Goldporling		
			<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>	Eichen-Wirrling		
			<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>	Rotrandiger Zunderschwamm		
			<i>Laetiporus</i>	<i>sulphureus</i>	Schwefelporling		
			<i>Neoantrodia</i>	<i>serialis</i>	Reihige Tramete		
			<i>Phaeolus</i>	<i>schweinitzii</i>	Kiefern-Braunporling		
			<i>Piptoporus</i>	<i>betulinus</i>	Birkenporling		
		Ganodermataceae	<i>Ganoderma</i>	<i>adspersum</i>	Wulstiger Lackporling		
			<i>Ganoderma</i>	<i>resinaceum</i>	Harziger Lackporling		
			<i>Ganoderma</i>	<i>applanatum</i>	Flacher Lackporling		
		Incrustoporiaceae	<i>Tyromyces</i>	<i>chioneus</i>	Kurzröhriger Saftporling		
		Irpicaceae	<i>Byssomerulius</i>	<i>corium</i>	Ledrig-häutiger Fältling		
		Meripilaceae	<i>Grifola</i>	<i>frondosa</i>	Klapperschwamm		
			<i>Meripilus</i>	<i>giganteus</i>	Riesenporling		
			<i>Rigidoporus</i>	<i>sanguinolentus</i>	Blutfleckender Resupinatporling		
			<i>Bjerkandera</i>	<i>adusta</i>	Rauchporling		
			<i>Phlebia</i>	<i>radiata</i>	Orangeroter Kammpilz		
			<i>Phlebia</i>	<i>tremellosa</i>	Gallertiger Kammpilz		
			<i>Cylindrobasidium</i>	<i>laeve</i>	Ablösender Rindenpilz		
			<i>Sarcodontia</i>	<i>delectans</i>	Wirrporiger Saftporling		
		Phanerochaetaceae	<i>Steccherinum</i>	<i>fimbriatum</i>	Gefranster Resupinatstacheling		
			<i>Steccherinum</i>	<i>ochraceum</i>	Ockerrötlicher Resupinatstacheling		
			<i>Phlebiopsis</i>	<i>gingantea</i>	Großer Zystidenrindenpilz		
		Podoscyphaceae	<i>Abortiporus</i>	<i>biennis</i>	Rötender Wirrling		
			<i>Ceriporia</i>	<i>aurantiocarnescens</i>	Fleischfarbener Wachsporling		
		Polyporaceae	<i>Ceriporia</i>	<i>viridans</i>	Grünfärbender Wachsporling		
			<i>Coriolopsis</i>	<i>gallica</i>	Braune Tramete		
			<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>	Rötender Blätterwirrling		
			<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i> var. <i>Tr</i>	Rötender Blätterwirrling		
			<i>Datronia</i>	<i>mollis</i>	Weicher Resupinatporling		
			<i>Fomes</i>	<i>fomentarius</i>	Zunderschwamm		
			<i>Ischnoderma</i>	<i>resinosum</i>	Schwarzbgbänderter Harzporling		
			<i>Lentinellus</i>	<i>cochleatus</i>	Anis-Zähling		
			<i>Lentinus</i>	<i>brumalis</i>	Winterporling		
			<i>Lentinus</i>	<i>lepideus</i>	Schuppiger Sägeblättling		
			<i>Lentinus</i>	<i>tigrinus</i>	Getigertes Knäueling		
			<i>Lenzites</i>	<i>betulina</i>	Birken-Blättling		
			<i>Panus</i>	<i>torulosus</i>	Birken-Knäueling		
			<i>Polyporus</i>	<i>badius</i>	Kastanienbrauner Schwarzfußsporling		
			<i>Polyporus</i>	<i>ciliatus</i>	Maiporling		
			<i>Polyporus</i>	<i>leptocephalus</i>	Löwengelber Porling		
			<i>Polyporus</i>	<i>melanopus</i>	Schwarzfußporling		
			<i>Polyporus</i>	<i>squamosus</i>	Schuppiger Porling		
			<i>Polyporus</i>	<i>varius</i>	Löwengelber Porling		
			<i>Porostereum</i>	<i>spadiceum</i>	Rußbrauner Schichtpilz		
			<i>Pycnoporus</i>	<i>cinnabarinus</i>	Zinnober-Tramete		
			<i>Skeletocutis</i>	<i>amorpha</i>	Orangeporiger Knorpelporling		
			<i>Skeletocutis</i>	<i>carneogrisea</i>	Fleischgrauer Weichporling		
			<i>Trametes</i>	<i>gibbosa</i>	Buckeltramete		
			<i>Trametes</i>	<i>hirsuta</i>	Striegelige Tramete		
			<i>Trametes</i>	<i>ochracea</i>	Zonen-Tramete		
			<i>Trametes</i>	<i>pubescens</i>	Samtige Tramete		
			<i>Trametes</i>	<i>suaveolens</i>	Anis-Tramete		
			<i>Trametes</i>	<i>trogii</i>	Trogsche Tramete		
			<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	Schmetterlingstramete		
			<i>Trichaptum</i>	<i>abietinum</i>	Gemeiner Violettporling		
			<i>Trichaptum</i>	<i>hollii</i>	Zahnförmiger Violettporling		
			Sparassidaceae	<i>Sparassis</i>	<i>crispa</i>	Krause Glucke	
			Pucciniales	Gymnosporangiaceae	<i>Gymnosporangium</i>	<i>sabinae</i>	Birnenjitterrost
				Phragmidiaceae	<i>Kuehneola</i>	<i>uredinis</i>	Weißer Brombeerrost
					<i>Phragmidium</i>	<i>violaceum</i>	Dickwandiger Brombeerrost
					<i>Phragmidium</i>	<i>mucronatum</i>	Flachporiger Rosenrost
			Pucciniaceae	<i>Puccinia</i>	<i>helianthi</i>	Sonnenblumenrost	
			Russulales	Bondarzewiaceae	<i>Bondarzewia</i>	<i>mesenterica</i>	Bergporling
					<i>Heterobasidio</i>	<i>annosum</i>	Wurzelschwamm
		Hericiaceae		<i>Hericium</i>	<i>cirrhatum</i>	Dorniger Stachelbart	
		Peniophoraceae		<i>Peniophora</i>	<i>quercina</i>	Eichen-Zystenrindenpilz	
			<i>Peniophora</i>	<i>incarnata</i>	Fleischroter-Zystenrindenpilz		

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Art D
		Russulaceae	<i>Lactarius</i>	<i>aurantiofulvus</i>	Milder Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>blennius</i>	Graugrüner Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>camphoratus</i>	Kampfer-Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>circellatus</i>	Gebänderter Hainbuchen-Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>deterrimus</i>	Fichtenreizker
			<i>Lactarius</i>	<i>evosmus</i>	Blasser Zonenmilchling
			<i>Lactarius</i>	<i>fulvissimus</i>	Orangefuchsigter Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>glyciosmus</i>	Blasser Duftmilchling
			<i>Lactarius</i>	<i>hepaticus</i>	Leberbrauner Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>lacunarum</i>	Pfützen-Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>obscuratus</i>	Erlen-Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>quietus</i>	Eichen-Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>rufus</i>	Rotbrauner Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>serifluus</i>	Wässriger Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>subdulcis</i>	Buchenmilchling
			<i>Lactarius</i>	<i>tabidus</i>	Flutter-Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>torminosus</i>	Birken-Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>turpis</i>	Olivbrauner Milchling
			<i>Lactifluus</i>	<i>vellereus</i>	Erdschieber
			<i>Lactarius</i>	<i>vietus</i>	Graufleckender Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>zonarius</i>	Schöner Zonen-Milchling
			<i>Lactifluus</i>	<i>volemus</i>	Milchbrätling
			<i>Russula</i>	<i>acetolens</i>	Dotter-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>acrifolia</i>	Scharfblättriger Schwärztäubling
			<i>Russula</i>	<i>amoenolens</i>	Brauner Camembert-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>anatina</i>	Enten-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>aquosa</i>	Wässriger Moor-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>atropurpurea</i>	Purpurschwarzer Täubling
			<i>Russula</i>	<i>atrorubens</i>	Schwarzroter Speitäubling
			<i>Russula</i>	<i>aurora</i>	Netzflockiger Rosatäubling
			<i>Russula</i>	<i>betularum</i>	Birken-Speitäubling
			<i>Russula</i>	<i>bresadolae</i>	Purpurschwarzer Täubling
			<i>Russula</i>	<i>brunneoviolacea</i>	Violettbrauner Täubling
			<i>Russula</i>	<i>caerulea</i>	Buckel-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>cessans</i>	Kiefern-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>	Schmalblättriger Weisstäubling
			<i>Russula</i>	<i>clariana</i>	Violetter Täubling
			<i>Russula</i>	<i>claroflava</i>	Gelber Graustieltäubling
			<i>Russula</i>	<i>clavipes</i>	Grüner Nadelwald-Heringstäubling
			<i>Russula</i>	<i>curtipes</i>	Kurzstielliger Ledertäubling
			<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>	Frauentäubling
			<i>Russula</i>	<i>delica</i>	Gemeiner Weißtäubling
			<i>Russula</i>	<i>densifolia</i>	Dichtblättriger Schwärztäubling
			<i>Russula</i>	<i>emetica</i>	Kirschroter Speitäubling
			<i>Russula</i>	<i>emeticicolor</i>	Zinnberroter Reiftäubling
			<i>Russula</i>	<i>exalbicans</i>	Verlassender Täubling
			<i>Russula</i>	<i>faeticola</i>	Gemeiner Buchenspeitäubling
			<i>Russula</i>	<i>faginea</i>	Buchenheringstäubling
			<i>Russula</i>	<i>farinipes</i>	Mehlstiel-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>fellea</i>	Gallentäubling
			<i>Russula</i>	<i>foetens</i>	Stink-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>fragilis</i>	Wechselfarbiger Speitäubling
			<i>Russula</i>	<i>grata</i>	Mandeltäubling
			<i>Russula</i>	<i>graveolens</i>	Violetter Heringstäubling
			<i>Russula</i>	<i>heterophylla</i>	Grüner Speisetäubling
			<i>Russula</i>	<i>illota</i>	Morsetäubling
			<i>Russula</i>	<i>insignis</i>	Milder Kammtäubling
			<i>Russula</i>	<i>ionochlora</i>	Kleiner Frauentäubling
			<i>Russula</i>	<i>lepida</i>	Harter Zinnber-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>lilacea</i>	Rotstielliger Reiftäubling
			<i>Russula</i>	<i>mairei</i>	Buchenspeitäubling
			<i>Russula</i>	<i>melliolens</i>	Honig-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>melzeri</i>	Roter Samttäubling
			<i>Russula</i>	<i>minutula</i>	Kleiner Rosa-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>nauseosa</i>	Geriefter Weichtäubling-Sammelart
			<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>	Dickblättriger Schwärztäubling
			<i>Russula</i>	<i>nitida</i>	Milder Glanztäubling
			<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>	Ockertäubling
			<i>Russula</i>	<i>olivacea</i>	Rotstielliger Ledertäubling
			<i>Russula</i>	<i>paludosa</i>	Apfeltäubling

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Art D	
			<i>Russula</i>	<i>parazurea</i>	Blaugrüner Reiftäubling	
			<i>Russula</i>	<i>pectinatoides</i>	Kratzender Kammtäubling	
			<i>Russula</i>	<i>pseudointegra</i>	Ockerblättriger Zinnobertäubling	
			<i>Russula</i>	<i>puellaris</i>	Milder Wachstäubling	
			<i>Russula</i>	<i>quelelii</i>	Stachelbeertäubling	
			<i>Russula</i>	<i>recondita</i>	Kratzender Kammtäubling	
			<i>Russula</i>	<i>risigallina</i>	Wechselfarbiger Dotter-Täubling	
			<i>Russula</i>	<i>turci</i>	Jodoform-Täubling	
			<i>Russula</i>	<i>velenovskiyi</i>	Ziegelroter Täubling	
			<i>Russula</i>	<i>velutipes</i>	Grosser Rosa Täubling	
			<i>Russula</i>	<i>versicolor</i>	Vielfarbiger Täubling	
			<i>Russula</i>	<i>vesca</i>	Fleischroter Speisetäubling	
			<i>Russula</i>	<i>vinosa</i>	Weinroter Graustieltäubling	
			<i>Russula</i>	<i>violeipes</i>	Violettstieliger Pfirsichtäubling	
			<i>Russula</i>	<i>virescens</i>	Grüngefelderter Täubling	
	<i>Russula</i>	<i>xerampelina</i>	Roter Heringstäubling			
			Stereaceae	<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz
				<i>Stereum</i>	<i>ochraceoflavum</i>	Ästschichtpilz
				<i>Stereum</i>	<i>gausaptum</i>	Eichenschichtpilz
				<i>Stereum</i>	<i>rugosum</i>	Rötender Runzel-Schichtpilz
				<i>Stereum</i>	<i>sanguinolentum</i>	Blutender Nadelholz-Schichtpilz
				<i>Stereum</i>	<i>subtomentosum</i>	Samtiger Schichtpilz
		Sebacinales	Sebacinaceae	<i>Sebacina</i>	<i>incrustans</i>	Erd-Wachskruste
		Thelephorales	Thelephoraceae	<i>Thelephora</i>	<i>anthocephala</i>	Blumenartige Lederkoralle
	<i>Thelephora</i>			<i>palmata</i>	Stinkende Lederkoralle	
	<i>Thelephora</i>			<i>terrestris</i>	Erdwarzenpilz	
		Tremellales	Exidiaceae	<i>Exidia</i>	<i>plana</i>	Gemeiner Drüsling
				<i>Exidia</i>	<i>glandulosa</i>	Stoppeliger Drüsling
				<i>Exidia</i>	<i>saccharina</i>	Kandisbrauner Drüsling
			Tremellaceae	<i>Phaeotremella</i>	<i>frondosa</i>	Kandisbrauner Schichtpilz-Zitterling
	<i>Phaeotremella</i>			<i>foliacea</i>	Blattartiger Zitterling	
	<i>Tremella</i>			<i>indecorata</i>	Schmuckloser Zitterling	
			<i>Tremella</i>	<i>mesenterica</i>	Goldgelber Zitterling	
	Ustilaginales	Ustilaginaceae	<i>Ustilago</i>	<i>maydis</i>	Mais-Beulenbrand	
<b>Oomycota</b>	Perenosporales	Peronosporaceae	<i>Phytophthora</i>	<i>infestans</i>	Katoffelfäule	
			<i>Peronospora</i>	<i>rubi</i>	Falscher Brombeermehltau	
<b>Myxomycota</b>	Liceales	Dictydiaethaliaceae	<i>Dictydiaethalium</i>	<i>plumbeum</i>	Braunes Wabenpolsterchen	
		Reticulariaceae	<i>Lycogala</i>	<i>epidendrum</i>	Blutmilchpilz	
			<i>Reticularia</i>	<i>lycoperdon</i>	Stäublings-Schleimpilz	
			<i>Tubifera</i>	<i>ferruginosa</i>	Lachsfarbener Schleimpilz	
	Physarales	Physaraceae	<i>Fuligo</i>	<i>septica</i>	Lohblüte	
		Didymiaceae	<i>Didymella</i>	<i>lycopersici</i>		
			<i>Mucilago</i>	<i>crustacea</i>	Grubiges Polsterkissen	
	Protosteliales	Ceratiomyxaceae	<i>Ceratiomyxa</i>	<i>fruticulosa</i>	Geweihförmiger Schleimpilz	
	Stemonitales	Stemonitidaceae	<i>Stemonitis</i>	<i>axifera</i>	Kurzes Fadenkeulchen	
			<i>Stemonitis</i>	<i>fusca</i>	Dunkles Fadenkeulchen	
Trichiales	Trichiaceae	<i>Trichia</i>	<i>decepiens</i>	Gestielter Kelchstäubling		